

2016年3月15日

木調テラス屋根「サザンテラス」発売

～夏の日射遮蔽に配慮し、ナチュラルな雰囲気ですぐ快適な屋外空間を提供～

YKK AP株式会社（社長：堀 秀充、本社：東京都千代田区、資本金：100億円）は、木調テラス屋根「サザンテラス」を、2016年4月1日より発売します。

テラスやバルコニーの雨・雪よけや日よけというテラス屋根の基本機能に加え、デザイン性にこだわり、快適な屋外空間を提供するのが「サザンテラス」です。近年の自然回帰志向の流れを受け、ナチュラルテイストの外構にも馴染みやすい意匠を実現するため、“天然木の角材を木組みしたイメージ”を木調色のアルミ形材（木調ラミネート仕様）で再現しています。

また、日射遮蔽機能をサポートする多彩なオプションを設定。室内に入る日差しを軽減し、ローエネな暮らしに貢献します。

■デザインタイプと施工イメージ

デザインは、屋根部材の前枠や化粧材を張り出し、木組み感が特長な『パーゴラタイプ』と、シンプルで軽快な『フレームタイプ』の2タイプを設定。デザインと木調カラー（2色）を組み合わせ、洋風住宅からモダン住宅まで幅広い外観に対応します。



※下部2つの単体写真は、オプションの天井カーテン（ホワイト色）を使用しております。

■特長①：天然木のリアリティーを再現



- ・天然木の角材を再現するため、各部材の断面を四角形にする工夫をしています。
- ・前枠や化粧材を張り出させることで、木組み感を演出しています。[パーゴラタイプ]
- ・前枠や桁、化粧材の端部小口キャップ（左図赤枠部）は木目柄を施し、連続感ある仕上がりとなっています。

■特長②：屋根下空間を快適にする日射遮蔽アイテム（オプション）が充実

夏の暑い日差しをカットする6つの日射遮蔽アイテムから予算に応じてお選び頂けます。
 屋根下空間を快適にするだけでなく、屋外で日差しを和らげることで室内の冷房効率を高め、YKK APが薦めるローエネな暮らしをサポートします。



(1)天井カーテン



(2)アウターシェード



(3)グリーンバー



(4)目隠しパネル



(5)前面・側面パネル



(6)屋根材
(熱線遮断ポリカーボネート板)

- (1) 天井カーテン：屋根から入り込む日差しをカット（生地色3色設定）
- (2) アウターシェード：正面から入る日差しをカットするだけでなく視線もカット
- (3) グリーンバー：緑のカーテンを作る事で、程よく目隠しと日差しをカット
- (4) 目隠しパネル：2種ある格子を組み合せ、目隠しの度合いや日射量、通風量を調整
- (5) 前面・側面パネル：ポリカーボネート板でソフトに外からの目線や日差しをカット
- (6) 屋根材（熱線遮断ポリカーボネート板）：日射遮蔽性能が高く紫外線透過率はほぼ0%

■特長③：延長桁納まりに対応

南面に設置した屋根の桁を大きく張り出させることで、アプローチのゲートにもなり、ワンランクアップした外構のたたずまいになります。また、柱の基礎の位置に水道管やガス管などがある場合に、それらを避けて基礎を設置可能です。

- ※桁長さ最大関東間3間までの範囲でプラン可能。
- ※屋根部は、左寄せ右寄せどちら側にも設置可能。



| 商品概要 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------|------------------------------|----------|-------|-----------|-------|
| 商品名 | 木調テラス屋根「サザンテラス」 | | | | | | | | | | | |
| 耐荷重性能 | 600N/m ² (積雪 20cm 相当)、1,500N/m ² (積雪 50cm 相当) | | | | | | | | | | | |
| 基準風速と設置高 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>積雪量</th> <th>設置階高</th> <th>基準風速V₀</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20cm(600N/m²)</td> <td>2階(6m)まで※</td> <td>34m/s</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">50cm(1,500N/m²)</td> <td>2階(6m)まで</td> <td>40m/s</td> </tr> <tr> <td>3階(12m)まで</td> <td>34m/s</td> </tr> </tbody> </table> | 積雪量 | 設置階高 | 基準風速V ₀ | 20cm(600N/m ²) | 2階(6m)まで※ | 34m/s | 50cm(1,500N/m ²) | 2階(6m)まで | 40m/s | 3階(12m)まで | 34m/s |
| | 積雪量 | 設置階高 | 基準風速V ₀ | | | | | | | | | |
| 20cm(600N/m ²) | 2階(6m)まで※ | 34m/s | | | | | | | | | | |
| 50cm(1,500N/m ²) | 2階(6m)まで | 40m/s | | | | | | | | | | |
| | 3階(12m)まで | 34m/s | | | | | | | | | | |
| | ※3階建ての2階の屋根など、屋根の上に十分な壁面がある位置への取付を推奨します。 | | | | | | | | | | | |
| 施工対象 | 木造在来工法、2×4工法、RC※、鉄骨造※ ※1階のみ対応 | | | | | | | | | | | |
| 納まり | 1階：テラス屋根、リウッドデッキ納まり、2階～3階：バルコニー屋根 | | | | | | | | | | | |
| 設置時期 | 後付け (外壁仕上げ後の取付け) | | | | | | | | | | | |
| 本体カラー | キャラメルチーク (YF)、ショコラウォールナット (Z9) | | | | | | | | | | | |
| 柱タイプ | 柱奥行移動タイプ | | | | | | | | | | | |
| 柱長さ | 標準柱 (高さ 2,600 mm)・ロング柱 (高さ 3,100 mm) ※GLから桁下までの寸法 | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 【地域間】 関東間、メーターモジュール 【間口】 単体1間～3間 【奥行】 1階用 3尺～9尺 2階用 3尺～7尺、3階用 3～4尺 | | | | | | | | | | | |
| 屋根材 | ◆一般ポリカ：3色 アースブルー、スモークブラウン、トーマイマット ◆熱線遮断：2色 アースブルー (マット)、クリアマット ◆熱線遮断FRP板：1色 アッシュグレイ | | | | | | | | | | | |
| 屋根構造 | ・上から施工 ※2階～3階設置の場合は下から施工のみ ・下から施工 | | | | | | | | | | | |
| オプション | <ul style="list-style-type: none"> ・天井カーテン ・グリーンバー ・前面、側面パネル ・吊下げ式固定式物干し ・たて樋カバー ・アウターシェード ・目隠しパネル ・延長桁 ・吊下げ式上下可動物干し ・アルミ製雪除けカバー | | | | | | | | | | | |
| 参考価格 | パーゴラタイプ：299,500円、フレームタイプ：269,500円 ※積雪20cm仕様、幅W：関東間2間(3,640mm)×奥行D：6尺(1,770)mm ※部材標準価格で、消費税・現場搬入費・施工費等は含まれていません。 | | | | | | | | | | | |
| 発売地域 | 全国 | | | | | | | | | | | |
| 発売日 | 2016年4月1日 | | | | | | | | | | | |
| 売上目標金額 | 2016年度 3億円 | | | | | | | | | | | |