





## 【商品概要】

商品名	「APW 511」大開口スライディング
構造	アルミ樹脂複合フレーム
窓種	片引き窓(均等・偏芯)、両袖片引き窓、FIX 窓
オプション	「APW 511」大開口スライディング用シャッター、スライド網戸(クリアネット)
ガラス仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Low-E 複層ガラス仕様 Low-E 複層ガラス・アルゴンガス入/ガス無(ブルー、ブロンズ、ニュートラル)</li> <li>●トリプルガラス仕様 ダブル Low-E トリプルガラス・アルゴンガス入(ブルー、ブロンズ、ニュートラル)</li> <li>●真空トリプルガラス仕様(※2) 真空トリプルガラス・アルゴンガス入(グリーン)</li> </ul>
カラーバリエーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>●木目仕様(内外ラミネート色):チーク、ブラックウォールナット</li> <li>●内外別色: 外観色 ホワイト、プラチナステン、ブラウン、カームブラック、ピュアシルバー 内観色 ホワイト、クリア、ナチュラル、ダークブラウン 内外同系色: ホワイト、プラチナステン、ブラウン、カームブラック</li> </ul>
基本性能	耐風圧性 S-3 ※一部サイズはS-1・S-2、気密性 A-4、水密性 W-4、遮音性 等級3・等級2 ※ガラスの仕様により異なります
参考価格(※5)	片引き窓(偏芯) 幅(W)2,600mm × 高さ(H)2,230mm、内外同系色(外観色プラチナステン/内観色プラチナステン) <b>406,700 円</b>
発売地域	全国
発売日	2019年6月25日 (※2)
売上目標金額	2021年度 : 10億円

※1: 製作範囲は、幅と高さを同時に最大寸法にすることはできません。高さを最大の 2,730 mmにする場合は幅は 4,000 mmまで、幅を最大の 5,500 mmにする場合は高さは 2,000 mmまで、となります。

※2: 真空トリプルガラス仕様は、2019年秋発売予定です。

※3: 断熱性能値の熱貫流率は、片引き窓(均等) [サイズ: 幅 2,600 mm×高さ 1,530 mm]で、Low-E 複層ガラス仕様が、Low-E 複層ガラス・ブルー・アルゴンガス入樹脂スペーサーの場合。トリプルガラス仕様が、ダブル Low-E トリプルガラス・ブルー・アルゴンガス入樹脂スペーサーの場合。

※4: 断熱性能値の熱貫流率は、片引き窓(均等) [サイズ: 幅 2,870 mm×高さ 2,230 mm]で、真空トリプルガラス仕様が、真空トリプルガラス・グリーン・アルゴンガス入樹脂スペーサーの場合。

※5: 価格は、ガラスを含まない標準販売価格で、消費税・組立費・現場搬入費・取付費などは含まれません。